

new




Palmo

Barra di azionamento
per porte tagliafuoco
abbinabile a serrature
antipanico da infilare.

Palmo

Barre di azionamento PALMO per porte TAGLIAFUOCO

I prodotti di seguito elencati denominati "BARRA DI AZIONAMENTO" non sono certificati secondo la norma europea EN 1125 e sono abbinabili a serrature diverse da quelle ISEO. Chiunque acquisti questi prodotti è responsabile della conformità alla norma EN 1125 dell'insieme Barre di Azionamento + serratura + contropietra.




Barra di azionamento "PALMO" per porte TAGLIAFUOCO, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico da infilare con quadro maniglia da 8 mm. e rotazione di 40° massimo. **SENZA FORO CILINDRO**. Verniciato NERO. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Microinterruttore 94100160
Barra 9459**

9490000504S D 1 - 1




Barra di azionamento "PALMO" per porte TAGLIAFUOCO, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico da infilare con quadro maniglia da 8 mm, rotazione di 40° massimo e **INTERASSE DA MM. 85**. Verniciato NERO. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Microinterruttore 94100160
Barra 9459**
Cilindri a doppio profilo europeo

94900005048 D 1 - 1



Barra di azionamento "PALMO" per porte TAGLIAFUOCO, reversibile, abbinabile a serrature antipanico da infilare con quadro maniglia da 9 mm, rotazione di 40° massimo e **INTERASSE DA MM. 92**. Verniciato NERO. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE."

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Microinterruttore 94100160
Barra 9459**
Cilindri a doppio profilo europeo

94900005049 D 1 - 1




Push Palmo Caratteristiche generali

Il maniglione antipanico per serrature da infilare per porte tagliafuoco è costituito da una barra mobile orizzontale, che aziona il meccanismo della serratura tramite il quadro maniglia.

L'azionamento della barra mobile determina la rotazione del quadro maniglia, lo sblocco della serratura e l'apertura della porta.

Viene fornito nelle misure di mm 811 e 1161 accorciabile fino a mm 330, in unica finitura rosso/nera reversibile per porte destre o sinistre.

Tutte le versioni sono abbinabili ad un dispositivo microinterruttore per la segnalazione di apertura porte.



La certificazione ICIM secondo la norma europea EN1125 è valida solo se i maniglioni riportati nella pagina seguente sono abbinati alle serrature e contropiastre Iseo come da tabella.

Chiunque acquisti il maniglione certificato e lo abbinati a serrature e/o contropiastre diverse da quelle Iseo indicate, è responsabile della conformità alla norma EN 1125.

Maniglione Panic exit devices	Serratura Locks	Contropiastra Striking plate
94490815829	214654..D	032094
94490815829	214654..S	032094
94491165829	214654..D	032094
94491165829	214654..S	032094




Code

Status
Confezione singola
Confezione multipla

Min. ord.

Push Palmo



Maniglione antipanico "PUSH PALMO" per porte TAGLIAFUOCO, **REVERSIBILE**, abbinabile a serratura da infilare antipanico 214654 destra o sinistra **INTERASSE 72/92**. Base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO.

Tappi. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Marcatura CE EN1125 e certificazione di prodotto ICIM."

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Serratura 214654..D - 214654..S

Contropiastra 032094

Kit Guarnizioni termoespandenti 94000020


Micrinterruttore 94400030

Lunghezza mm. 811

94490815829 B 1 - 1

Lunghezza mm. 1161

94491165829 C 1 - 1



Serratura da infilare a scatola chiusa **PER PORTE TAGLIAFUOCO DESTRE**, funzionante cilindro profilo europeo.

Frontale bordo arrotondato. Scrocco. Quadro maniglia mm.9. Interasse mm. 72. Entrata mm. 65.

Abbinabili ai maniglioni art. 9449****829


214654..D C 1 - 1

Serratura da infilare a scatola chiusa **PER PORTE TAGLIAFUOCO SINISTRE**, funzionante cilindro profilo europeo.

Frontale bordo arrotondato. Scrocco. Quadro maniglia mm.9. Interasse mm. 72. Entrata mm. 65.

Abbinabili ai maniglioni art. 9449****829

214654..S C 1 - 1



Contropiastra piana pesante bordo tondo per serrature antipanico da infilare serie 214654 destre e sinistre.

In acciaio 235x24x3 ZINCATO.

032094 D 10 - 10



Guarnizione termoespandente, lato serratura, per PUSH PALMO per porte "TAGLIAFUOCO" art. 9449


94000020 D 10 - 10

Per i maniglioni indicati in questa pagina, la certificazione ICIM secondo la norma EN1125, è valida solo se sono abbinati alle serrature e contropiastre Iseo riportate in questa pagina.

Code
 Confezione
 singola
 Status
 Min. ord.
 Confezione
 multipla

Push Palmo

I prodotti di seguito elencati denominati "BARRA DI AZIONAMENTO" non sono certificati secondo la norma europea EN 1125 e sono abbinabili a serrature diverse da quelle ISEO. Chiunque acquisti questi prodotti è responsabile della conformità alla norma EN 1125 dell'insieme Barre di Azionamento + serratura + contropiastra.



Barra di azionamento "PUSH PALMO" per porte TAGLIAFUOCO, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico da infilare con rotazione quadro maniglia di 20° massimo e **INTERASSE 70/85**. Base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO. Tappi. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Micointerruttore 94800030

Lunghezza mm. 1161

94491165828 D 1 - 1

Barra di azionamento "PUSH PALMO" per porte TAGLIAFUOCO, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature da infilare antipanico con rotazione quadro maniglia di 20° massimo e **INTERASSE 72/92**. Base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO. Tappi. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Micointerruttore 94800030

Lunghezza mm. 1161

94491165829NC D 1 - 1

Barra di azionamento "PUSH PALMO" per porte TAGLIAFUOCO, reversibile, abbinabile a serrature da infilare antipanico con rotazione quadro maniglia di 30° massimo e interasse 70/85. Base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO. Tappi. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Micointerruttore 94800030

Lunghezza mm. 1161

94491165838 D 1 - 1

Barra di azionamento "PUSH PALMO" per porte TAGLIAFUOCO, reversibile, abbinabile a serrature da infilare antipanico con rotazione quadro maniglia di 30° massimo e interasse 72/92. Base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO. Tappi. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Accessori abbinabili:

Micointerruttore 94800030

Lunghezza mm. 1161


94491165839 B 1 - 1

I prodotti di questa pagina denominati "barre di azionamento" NON sono certificati secondo la norma europea EN 1125, e sono abbinabili a serrature diverse da quelle Iseo. Chiunque acquisti questi prodotti è responsabile della conformità alla norma EN 1125 dell'insieme barra di azionamento + serratura + contropiastra.



Code
Status
Confezione
singola
Confezione
multipla
Min. ord.

Accessori



Microinterruttore, da inserire nel supporto maniglione "PUSH PALMO" **SERIE 9449**, per rilevamento porta aperta. Abbinabile a sistemi di sicurezza. Foglio istruzioni.

94400030 D 1 - 1



Coppia manigliette autoadesive per "PUSH BAR" e "PUSH PALMO" **SERIE 9449**. Verniciato GRIGIO

94400073 D 1 - 1

Coppia manigliette autoadesive per "PUSH BAR" e "PUSH PALMO" **SERIE 9449**. Verniciato BIANCO

94400074 D 1 - 1

Coppia manigliette autoadesive per "PUSH BAR" e "PUSH PALMO" **SERIE 9449**. Verniciato NERO

94400075 C 1 - 1



Tappo con foro cilindro profilo europeo per placche maniglioni antipanico "PUSH PALMO" **SERIE 9449** per serrature da infilare antipanico con **interasse 72/92**. In zama verniciato NERO.

040840 D 10 - 10

Tappo con foro cilindro profilo europeo per placche maniglioni antipanico "PUSH PALMO" **SERIE 9449** per serrature da infilare antipanico con **interasse 70/85**. In zama verniciato NERO.


040850 D 10 - 10




Microinterruttore, da inserire nel gruppo supporto maniglione "PALMO" **SERIE 9490**.

Abbinabile a sistemi di sicurezza. Vite di fissaggio. Foglio istruzioni.

94100160 D 1 - 1



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico "PALMO" **SERIE 9490** Lunghezza mm. 1130



INOX

945922 A 1 - 1

Verniciato grigio

945923 C 1 - 1

Verniciato bianco

945924 D 1 - 1

Verniciato nero

945925 C 1 - 1

Verniciato rosso


945928 A 1 - 1

Verniciato verde

945929 D 1 - 1



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico "PALMO" **SERIE 9490**. Lunghezza mm. 1330



INOX

945932 B 1 - 1

Verniciato rosso

945938 A 1 - 1