

**new**



**Trim**

Comando esterno  
abbinabile a tutti i  
maniglioni antipanico  
**IDEA** meccanici  
ed elettronici.





Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Trim



Massimo spessore della porta  
mm 105





Comando esterno per antipanico. Tagliafuoco, maniglia e cilindro 5 spine profilo europeo in dotazione articolo 820930109. Kit guarnizioni termoespandenti. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Finitura PVD

94011002T A 1 - 1



Massimo spessore della porta  
mm 105






Comando esterno per antipanico. Tagliafuoco, pomolo mobile e cilindro 5 spine profilo europeo in dotazione articolo 820930109. Kit guarnizioni termoespandenti. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Finitura PVD

94012002T C 1 - 1



Massimo spessore della porta  
mm 105





Comando esterno per antipanico, maniglia e cilindro 5 spine profilo europeo in dotazione articolo 820930109. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Finitura PVD

94021002 D 1 - 1



Massimo spessore della porta  
mm 105



Comando esterno con microswitch per maniglioni antipanico. Tagliafuoco, composto da maniglia e cilindro in dotazione articolo 820930109. Il **MICROINTERRUTTORE** dà il segnale di "Stato maniglia bloccata" ossia "Stato chiuso" e "Stato maniglia libera di ruotare" ossia "Stato aperto".

Massimo spessore della porta 105 mm

Verniciato grigio

94011013T D

Verniciato bianco

94011014T D

Verniciato nero

94011015T D




Code  
 Status  
 Confezione singola  
 Confezione multipla  
 Min. ord.

## Trim



Massimo spessore della porta  
mm 105




Comando esterno verniciato per antipanico. Tagliafuoco, maniglia e cilindro 5 spine profilo europeo in dotazione articolo 820930109. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Verniciato grigio	94011003T	A		
Verniciato bianco	94011004T	B		
Verniciato nero	94011005T	A	1	- 1



Massimo spessore della porta  
mm 105





Comando esterno per antipanico, Tagliafuoco, solo maniglia. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Verniciato grigio	94014003T	D	1	- 1
Verniciato bianco	94014004T	D	1	- 1
Verniciato nero	94014005T	D	1	- 1



Massimo spessore della porta  
mm 105





Comando esterno per antipanico, Tagliafuoco, pomolo mobile e cilindro 5 spine profilo europeo in dotazione articolo 820930109. Quadro pomolo mobile. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Verniciato grigio	94012003T	B	1	- 1
Verniciato bianco	94012004T	C	1	- 1
Verniciato nero	94012005T	C	1	- 1



Massimo spessore della porta  
mm 105



Comando esterno per antipanico, Tagliafuoco, pomolo fisso e cilindro 5 spine profilo europeo in dotazione articolo 820930109. Quadro pomolo fisso. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Verniciato grigio	94013003T	D	1	- 1
Verniciato bianco	94013004T	D	1	- 1
Verniciato nero	94013005T	D	1	- 1





Code

Min. ord.  
Confezione  
multipia  
Confezione  
singola  
Status

## Trim



Massimo spessore della porta  
mm 105



Comando esterno per antipanico, Tagliafuoco, solo pomolo mobile. Quadro maniglia.

Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Verniciato grigio

94015003T D 1 - 1

Verniciato bianco




94015004T D 1 - 1

Verniciato nero

94015005T D 1 - 1



Massimo spessore della porta  
mm 105



Comando esterno verniciato per antipanico, maniglia e cilindro 5 spine profilo europeo in dotazione articolo 820930109. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Verniciato grigio

94021003 B 1 - 1

Verniciato bianco




94021004 C 1 - 1

Verniciato nero

94021005 A 1 - 1






Massimo spessore della porta  
mm 105



Comando esterno verniciato per antipanico, maniglia ribassata e cilindro 5 spine profilo europeo in dotazione articolo 820930109. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Verniciato nero

94021025 A 1 - 1



Cilindro esterno staccato da applicare su porte spessore max mm. 85.

Ottone. Chiave 5 spine grande.

Piastra e viti per fissaggio dall'interno. Quadro adattatore. Istruzioni. Tre chiavi.

859000857 C 1 10 10